

ΕΣΤΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΛΟΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ
A. ΚΥΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ			
A1	Εξάρμωση χιτωνίου συμπεριλαμβανομένων: Πιάματος, εμβόλου, καθαρισμός, ρεκτιφέ βαλβίδων ή βαλβιδοφόρων και βαλβίδων, honing χιτωνίου.	BSP,BSN,DIAGORAS,BSD,BSPT,MS,MST,ARTEMIS,BSM,BSC,SKIATHOS EXPRESS SFXI-SFI,SFII, BS1,BS2,BSH,BSG,NISSOS RHODOS,ARIADNE,NISSOS SAMOS	512 567 674
A2	Εξάρμωση εμβόλου συμπεριλαμβανομένων: Πιάματος, πύρου διστήρα, μετρήσεις, ρεκτιφέ βαλβίδων, εδρών ή βαλβιδοφόρων, honing χιτωνίου.	BSP,BSN,DIAGORAS,BSD,BSPT,MS,MST,ARTEMIS,BSM,BSC,SKIATHOS EXPRESS BS1,BS2,BH,BG,NISSOS RHODOS,ARIADNE,NISSOS SAMOS SFXI-SFI-SFII	268 366 337
A3	Εξάρμωση εμβόλου εργασία ως ανωτέρω: Συμπεριλαμβανομένης και την γενικής εξάρμωσης της κεφαλής του εμβόλου.	BSP,BSN,DIAGORAS,BSD,BSPT,MS,MST,ARTEMIS,BSM,BSC,SKIATHOS EXPRESS SFXI,SFI,SFII BS1,BS2,BSH,BSG,NISSOS RHODOS,ARIADNE,NISSOS SAMOS	409 501 547
A4	Εξάρμωση πιάματος καθαρισμός, ρεκτιφέ βαλβίδων και εδρών ή βαλβιδοφόρων και βαλβίδων, Επιθεώρηση καυστήρα και εξαρτητικού.	BSP,BSN,DIAGORAS,BSD,BSPT,MS,MST,ARTEMIS,BSM,BSC,SKIATHOS EXPRESS BSG,BS1,BS2,BSH,SFXI,SFI,SFII,NISSOS RHODOS,ARIADNE,NISSOS SAMOS	132 197
A5	Εξάρμωση πιάματος χωρίς την επι μέρους εξάρμωση των βαλβίδων και βαλβιδοφόρων, ρεκτιφέ κλπ.	BSP,BSN,DIAGORAS,BSD,BSPT,MS,MST,ARTEMIS,BSM,BSC,SKIATHOS EXPRESS BG,BS1,BS2,BSH,SFXI,SFI,SFII,NISSOS RHODOS,ARIADNE,NISSOS SAMOS	65 123
A6	Εξάρμωση βαλβιδοφόρων εξαγωγής, επίτρυψη,εφαρμογή ή ρεκτιφέ έδρας και βαλβίδας. (Τιμή ανά κύλινδρο = 2 τεμ)	BS1,BS2,SFI,SFII,BSG,ARIADNE,NISSOS RHODOS,NISSOS SAMOS DIAGORAS,	111 85
A7	Εξάρμωση εδρών βάσεων στροφάλου και αντικατάσταση αυτών με καινούργια αμοιβά.	BSP,BSN,DIAGORAS,MS,MST,ARTEMIS,BSM,BSC,SKIATHOS EXPRESS BSG,BS1,BS2,BSPT,BH,SFXI,SFI,SFII,ARIADNE,NISSOS RHODOS,NISSOS SAMOS	339 393
A8	Εξάρμωση των ανωτέρω μόνο για επιθεώρηση.	BSP,BSN,DIAGORAS,MS,MST,ARTEMIS,BSM,BSC,SKIATHOS EXPRESS BG,BS1,BS2,BSP,BSN,BH,SFXI,SFI,SFII,ARIADNE,NISSOS RHODOS,NISSOS SAMOS	225 280
A9	Εξάρμωση εδρών ποδός δισωτήρας στροφάλου. Αντικατάσταση αυτών με καινούργια αμοιβά.	BSP,BSN,DIAGORAS,BSD,BSPT,MS,MST,ARTEMIS,BSM,BSC,SKIATHOS EXPRESS BG,BS1,BS2,BSP,BSN,BH,SFXI,SFI,SFII,ARIADNE,NISSOS RHODOS,NISSOS SAMOS	339 392
A10	Εξάρμωση των ανωτέρω μόνο για επιθεώρηση.	BSP,BSN,DIAGORAS,BSD,BSPT,MS,MST,ARTEMIS,BSM,BSC,SKIATHOS EXPRESS BG,BS1,BS2,BH,SFXI,SFI,SFII,ARIADNE,NISSOS RHODOS,NISSOS SAMOS	225 281
A11	Εξάρμωση επιθεώρηση άρμωση αντλίας Υ.Π. Πετρελαίου Κύριας Μηχανής.	BSP,BSN,DIAGORAS,BSD,BSPT,MS,MST,ARTEMIS,BSM,BSC,SKIATHOS EXPRESS BG,BS1,BS2,BH,SFXI,SFI,SFII,ARIADNE,NISSOS RHODOS,NISSOS SAMOS	47 60
A12	Εξάρμωση παροχής σωλήνων πετρελαίου στην κύρια μηχανή LP και τοποθέτηση . Σημείωση: Η τιμή θα προκύπτει βάση διαμέτρου της σωλήνας.	ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ 1" - 2"	33 55
A13	Εξάρμωση και τοποθέτηση του Rocker Arm (tappet) .	BS1,BS2, BLUE HORIZON,NISSOSRHODOS	165
A14	Γενική εξάρμωση του ψυγείου αέρος (air cooler) K/M μεταφορά και χημικός καθαρισμός στην βούτα, άρμωση.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	274
A15	Εξάρμωση και αντικατάσταση ψυγείου αέρος με αμοιβό.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	165
A16	Εξάρμωση, επιθεώρηση, εφαρμογή ασφαλιστικών βαλβίδων και βαλβίδων προκινήσεως K.M (Μόνο όταν έχουν συμπληρωθεί ώρες λειτουργίας)	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ (τιμή ανά τεμάχιο)	195
A17	Γενική εξάρμωση και αντικατάσταση με αμοιβό του στροβιλοφυστήρα (Turbocharger) Κύριας Μηχανής.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ Έως 200 Απο 210 - 240 Απο 250 - 320 Απο 330 - 420 Απο 430 - 520 Απο 530 - 620	157 188 224 281 337 394
A18	Καθαρισμός Sump Tank Κύριας Μηχανής.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	208
A19	Εξάρμωση και αντικατάσταση σε ολισθαίνουσες εξαγωγής καυσαερίων KM . Σημ: Η τιμή θα προσδιορίζεται με βάση την διάμετρο της ολισθαίνουσας του τρέχοντος πίνακα.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ 4"- 6" 6+ "- 8" 8+ "- 10" 10+ "- 12" 12+ - ∞	178 229 277 354 385
A20	Εξάρμωση, άρμωση vulcan μειωτήρα K.M (set).	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	682
B. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΕΣ			
B1	Εξάρμωση χιτωνίου συμπεριλαμβανομένων: Πιάματος, εμβόλου, δισωτήρας, καθαρισμός,επίτρυψη βαλβίδων, honing χιτωνίου.	BSP,BSN,DIAGORAS,BSD,BSPT,MS,MST,ARTEMIS,BSM,BSC,SKIATHOS EXPRESS BG,BS1,BS2,BH,SFXI,SFI,SFII,ARIADNE,NISSOS RHODOS,NISSOS SAMOS	363 421
B2	Εξάρμωση εμβόλου συμπεριλαμβανομένων: Πιάματος, καθαρισμός, επίτρυψη βαλβίδων, honing χιτωνίου, μετρήσεις, αντίση τριβέως.	BSP,BSN,DIAGORAS,BSD,BSPT,MS,MST,ARTEMIS,BSM,BSC,SKIATHOS EXPRESS BG,BS1,BS2,BH,SFXI,SFI,SFII,ARIADNE,NISSOS RHODOS,NISSOS SAMOS	219 243
B3	Εξάρμωση πιάματος, καθαρισμός, επίτρυψη βαλβίδων.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	117
B4	Εξάρμωση, επιθεώρηση ή αντικατάσταση αντλίας πετρελαίου Υ.Π. Μηχανής.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	26
B5	Εξάρμωση εδρών βάσεων στροφάλου και αντικατάσταση αυτών με καινούργια αμοιβά.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	282
B6	Εξάρμωση των ανωτέρω μόνο για επιθεώρηση.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	194

B7	Καθαρισμός στροφοβαλάμιου & Sump Tank.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	77																						
B8	Αντικατάσταση στροβιλοφυγητήρος (Turbochanger) με αμοιβά.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	196																						
B9	Εξάρμωση πωμάτων, καθαρισμός και πλύσιμο ψυγείου αέρος (air cooler).	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	50																						
B10	Εξάρμωση πώματος του ψυγείου αέρος (air cooler) Η/ Μ, χημικός καθαρισμός, άρμωση.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ																							
B11	Εξάρμωση και αντικατάσταση ψυγείου αέρος με αμοιβά.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	100																						
C	ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ		EUR																						
C1	Εξάρμωση πώματος, καθαρισμός, πλύσιμο αυλών και καθαρισμός εστίας λέβητος. <i>Σημείωση: Μόνο στην ακινησία του πλοίου ή στο δεξαμενισμό του.</i>	BSP, B5M, DIAGORAS, BSD, BSPT, MS, MST, ARTEMIS, BSM, BSC, SKIATHOS EXPRESS BG, BS1, BS2, BH, SFXL, SFI, SFIL, ARIADNE, NISSOS RHODOS, NISSOS SAMOS	219 243																						
C2	Εξάρμωση Ανθρωποθυρίδων, Πλύσιμο Gas Boiler με Tech, FW.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	66																						
C3	Εξάρμωση και γενική επιθεώρηση του Starting Air Compressor. Εξάρμωση εμβόλων, αντ/ση βαλβίδων, καθαρισμός ελαιολεκάνης και φίλτρων.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	136																						
C4	Αντικατάσταση βαλβίδων και καθαρισμός φίλτρων στο Starting Air Compressor.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	41																						
C5	Εξάρμωση, γενική επιθεώρηση ή αντικατάσταση με αμοιβά του Working ή Control Air Compressor.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	97																						
C6	Εξάρμωση και καθαρισμός των διαχωριστήρων ελαίου και πετρελαίου (Intermediate Service).	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	82																						
C7	Εξάρμωση και καθαρισμός των διαχωριστήρων ελαίου και πετρελαίου (Major Service).	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	136																						
C8	Εξάρμωση, άρμωση vulcan PTO (SET) (Shaft generator).	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ	207																						
C9	Εξάρμωση και αντικατάσταση του PTO, επανατοποθέτηση.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ	482																						
C10	Γενική εξάρμωση, επιθεώρηση - αντικατάσταση των σφαιροτριβίων (όπου υπάρχουν) και τα Mechanical seals των αντλιών Άρμωση. <i>Σημείωση 1: Οι αντλίες ύδατος, δεν θα εξαρμωζονται πριν τις 12000 ώρες λειτουργίας, εκτός εάν παρουσιαστεί κάποια βλάβη ενδιάμεσα με καινούργια αμοιβά.</i> <i>Σημείωση 2: Γρανάζιες ή εμβολοφόρες αντλίες θεωρούνται αυτές που ο τύπος τους αναγράφεται στο θύλακα του κατασκευαστή ή στο Machinery Equipment List.</i>	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ εως 20m ³ /h απο 21 - 50m ³ /h απο 51 - 100m ³ /h απο 101 - 200m ³ /h απο 201 - 300m ³ /h απο 301 - 400m ³ /h απο 401 - 500m ³ /h απο 501 - 600m ³ /h απο 601 - 800m ³ /h άνω των 800m ³ /h	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ΓΡΑΝΑΖΙΕΣ / ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ</th> <th>ΦΥΤΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>209</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>247</td> <td>214</td> </tr> <tr> <td>405</td> <td>303</td> </tr> <tr> <td>502</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>602</td> <td>505</td> </tr> <tr> <td>702</td> <td>602</td> </tr> <tr> <td>803</td> <td>704</td> </tr> <tr> <td>902</td> <td>803</td> </tr> <tr> <td>1003</td> <td>904</td> </tr> <tr> <td>1003</td> <td>904</td> </tr> </tbody> </table>	ΓΡΑΝΑΖΙΕΣ / ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ	ΦΥΤΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ	209	115	247	214	405	303	502	406	602	505	702	602	803	704	902	803	1003	904	1003	904
ΓΡΑΝΑΖΙΕΣ / ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ	ΦΥΤΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ																								
209	115																								
247	214																								
405	303																								
502	406																								
602	505																								
702	602																								
803	704																								
902	803																								
1003	904																								
1003	904																								
C11	Γενική εξάρμωση, επίσκεψη, άρμωση στις πνευματικές αντλίες.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	66																						
C12	Εξάρμωση και καθαρισμός όλων των στοιχείων του Heat Exchanger βραστήρος (Για όλους τους τύπους).	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ	139																						
C13	Χημικός καθαρισμός βραστήρα (όλα τα στάδια)	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ	50																						
C14	Καθαρισμός του Oil Bilge Water Separator. Εξάρμωση και καθαρισμός φίλτρων ή αντικατάσταση αυτών.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	110																						
C15	Εξάρμωση και αντικατάσταση φερμουτί εργάτου αγκύρας και βαρούλκου πρόδεσης (1 set)	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	123																						
C16	Εξάρμωση και αντικατάσταση ή επίσκεψη πρυμναίων υδραυλικών κυλίνδρων καταπελών.	ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ	136																						
C17	Ασφάλειες (Cleats) για τους ανώτερους.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	42																						
C18	Εξάρμωση και αντικατάσταση υδραυλικών κυλίνδρων για τις Water Tight Doors.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	55																						
C19	Εξάρμωση, επίσκεψη και τοποθέτηση στη βαλβίδα χειρισμών τιμονιού. (Steering gear manoeuvring valve).	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	55																						
C20	Επιθεώρηση, Καθαρισμός Εσωτερικού χώρου Scrubber Tower	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ	88/Scrubber																						
C21	Επιθεώρηση Συστήματος OPSIS & Καθαρισμός Κρυσταλλών	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ	13/Scrubber																						

D. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ (ΨΥΞΙΑ / ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΙ)		EUR
D1	Εξάρμωση, πλύσιμο, επιθεώρηση και άρμωση του κεντρικού ψυγείου νερού της Κ.Μ.Λ.T. (Central Cooler)	SF1,SF2,SF11, BS1, BS2,BG,ARIADNE DIAGORAS,MS,MST BSD,BSPT,BH,NISSOS RHODOS, NISSOS SAMOS BSN,BSF
		330 242 308 275
D2	Εξάρμωση, πλύσιμο, επιθεώρηση και άρμωση του ψυγείου ελαίου της Κ.Μ.	SF11,SF1,SF2,BS1,BS2,DIAGORAS,MS,MST BH,BLUE GALAXY,ARIADNE,NISSOS RHODOS,NISSOS SAMOS
		242 264
D3	Εξάρμωση, καθαρισμός και άρμωση ψυγείου νερού των Η/Μ Λ.Τ.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
		187
D4	Εξάρμωση,καθαρισμός ψυγείου ελαίου Η/Μ.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
		115
D5	Καθαρισμός ψυγείου θαλάσσης Refrigerator Units	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
		100
D6	Καθαρισμός ψυγείου θαλάσσης Air Conditioner Units	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
		123
D7	Εξάρμωση και καθαρισμός προθερμαντήρων ελαίου και πετρελαίου Κυρίων Μηχανών.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
		152
D8	Εξάρμωση και καθαρισμός προθερμαντήρων πετρελαίου Η/Μ.	ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ
		110
E. ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ		EUR
E1	Για την κατασκευή ή αντικατάσταση δικτύων να γίνεται σύμφωνα με την διάμετρο της σωλήνας ανά μέτρο του τρέχοντος πίνακα. Σημείωση 1: για συγκαλλήσεις +15%. Σημείωση 2: Μόνο για την απόφραξη των δικτύων το 1/5 της τιμής.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ έως 1" 1+'' - 2'' 2+'' - 3'' 3+'' - 4'' 4+'' - 6'' 6+'' - 8'' 8+'' - 10'' 10+''-12
		28 52 78 105 177 227 279 358
E2	Για την εξάρμωση, καθαρισμό και επίτρηξη επιστομίων. Άρμωση (μόνο των Globe Valves). Σημείωση 1: για ολοκληρωτική εξάρμωση +75% Σημείωση 2: για τοπική εξάρμωση το 1/5 της τιμής της ολικής εξάρμωσης. Σημείωση 3: Για τα Butterfly Valves γενική εξάρμωση, άρμωση θα χρειάζονται σύμφωνα με την διάμετρο του τρέχοντος πίνακα. Σημείωση 1: για ολοκληρωτική εξάρμωση + 75% Σημείωση 2: για τοπική εξάρμωση το 1/5 της τιμής της ολικής εξάρμωσης.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ έως 10 bar 1'' 1,5'' 2'' 2,5'' 3'' 3,5'' 4'' 4,5'' 5'' 5,5'' 6'' 8'' 10'' Ολα τα πλοία άνω των 10+ bar 1'' 1,5'' 2'' 2,5'' 3'' 3,5'' 4'' 4,5'' 5'' 5,5'' 6'' 8'' 10''
		28 32 34 40 40 47 52 55 61 65 75 90 112 32 35 40 44 47 50 55 60 67 74 82 102 125

3

F.	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΠΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		EUR
F1	Εξάρμωση Θυρίδων και καθαρισμός όλων των σταδίων της δεξαμενής του βόθρου. Καθαρισμός φίλτρων. (Μια φορά το εξάμηνο)	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	342
F2	Εξάρμωση Θυρίδων και πλύσιμο μόνο με μάνικα (βόθρου μια φορά το τρίμηνο)	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	78
F3	Εξάρμωση καθαρισμός ή επισκευή τζιφιαρών κενού συστήματος βιολογικού	ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)	44
F3	Εξάρμωση Θυρίδων και καθαρισμός του Gray Water Station Tank (Κάθε 4 μήνες). (Forward) 65m3	ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ	152
F4	Εξάρμωση Θυρίδων και πλύσιμο με μάνικα του gray water station tank (Forward) 65m3	ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ	28
F5	Εξάρμωση Θυρίδων και καθαρισμός του Galley Grease Separator Tank (Κάθε 2 μήνες).	ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ	40
F6	Καθαρισμός Upper Bilge Tank, όλα τα στάδια (Κάθε 6 μήνες).	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	206
F7	Άνοιγμα Θυρίδων, πλύσιμο με μάνικα Upper Bilge Tank.	ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ	65
F8	Γενικός καθαρισμός (πλύσιμο) σεντινών με χρήση χημικού για τους κάτω χώρους.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	165
F8a	Κύρια Μηχανοστάσιο		99
F8b	Βοηθητικά Μηχανοστάσια.	ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	
F9	Γενικός καθαρισμός και χρωματισμός στο κυρίως μηχανοστάσιο που περιλαμβάνει δάπεδα, οροφές και μπουλιμέδες.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	115
F10	Γενικός καθαρισμός και χρωματισμός στο κυρίως μηχανοστάσιο που περιλαμβάνει όλες τις σωληνώσεις, αεραγωγούς και σχετούς καυσαερίων.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	198
F11	Γενικός καθαρισμός και χρωματισμός Κ/Μ και των βοηθητικών μηχανημάτων που περιλαμβάνει Κύριες Μηχανές, Μειωτήρες και όλα τα βοηθητικά μηχανήματα που βρίσκονται στο χώρο του κυρίως μηχανοστασίου.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	286
F12	Γενικός καθαρισμός και χρωματισμός βοηθητικών μηχανοστασίων που περιλαμβάνει δάπεδα, οροφές και μπουλιμέδες.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ.	83
F13	Γενικός καθαρισμός και χρωματισμός βοηθητικών μηχανοστασίων που περιλαμβάνει όλα τα βοηθητικά μηχανήματα του χώρου και όλες τις σωληνώσεις.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ.	198
G.	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ		EUR
G1	Εξάρμωση επιθεώρηση κινητήρων, καθαρισμός, αντικατάσταση σφαιροτριβίων.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ Εως 1,5KW από 1,5 - 15KW πάνω από 15KW Main sea water (άνω των 90 KW)	32 80 105 136
G2	Αντικατάσταση σφαιροτριβίων Ωμέγα μονάδων κλιματισμού.	ΟΛΑ ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ	85
G3	Αντικατάσταση Level Sensors.	πάνω από 90KW	112
G3	Αντικατάσταση Level Sensors.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ Ballast Tank Fuel Oil Tank Sewage	96 42 55
G4	Επιθεώρηση, αντικατάσταση Smoke and Flame Detectors (μόνο στην περίοδο του δεξαμενισμού).	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	3
G5	Εξάρμωση, αντικατάσταση ανοδιών.	ΟΛΑ ΠΛΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ	40
G6	Αντικατάσταση καλωδίου.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ Εως 2,5τ.χλ. 2,5 - 10τ.χλ	3 3,2
G7	Καθαρισμός, βερνίκωμα πλύσιμο Γενήτριας.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	95
G8	Συντήρηση συμπιεστών ψυγείων, συμπλήρωση Freon.	ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ	22
G9	Για την εξάρμωση και άρμωση των καλωδίων στην αντικατάσταση του P.T.O.	ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ	206
G10	Αντικατάσταση ηλεκτρικών φρένων, βαρούλικων.	ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ	26
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ			
Κατά τη συμπλήρωση της μνημιαίας λίστας των έργων, παρακαλώ να λαμβάνετε υπόψη τα παρακάτω:			
1) Η περιγραφή των εργασιών να είναι όμοια με την αντίστοιχη της λίστας και να αναφέρεται στο είδος και αριθμό του μηχανήματος (πχ. για Κ/Μ στον αριθμό μηχανής και τον αριθμό κυλίνδρου, για βοηθητικό μηχάνημα στον αριθμό αυτού)			
2) Η κάθε εργασία να αναγράφεται με τον αντίστοιχο κωδικό της επισυναπτόμενης λίστας.			
3) Ίδιες εργασίες που έγιναν σε περισσότερα του ενός μηχανήματος, να αναγράφονται μία / μία ξεχωριστά.			
4) Αναγράφονται μόνο εργασίες που αναφέρονται στη λίστα.			
5) Εάν σε κάποια εργασία συμμετείχαν εξωτερικά συνεργεία ή / και Service Engineers, υπολογίζεται το 50% του αναγραφόμενου ποσού.			
6) Για εργασίες που είναι εκτός λίστας, θα υποβάλετε σχετικό αίτημα προς τον Αρχιμηχανικό ή Αρχι-ηλεκτρολόγο και κατόπιν έγκρισης από τη Τεχνική Διεύθυνση, θα συμπεριλαμβάνετε το εγκεκριμένο ποσό στη λίστα.			